

**IDRO**<sup>®</sup>  
*Bric*



# Aspirazione ventilazione

Aspiratori  
Griglie  
Cappe e filtri

# ASPIRAZIONE E VENTILAZIONE




Aspiratore assiale da incasso ad espulsione diretta. Fascetta fornita di serie  
Consumo W 15 - V240  
Pressione statica mm. 3 H2O  
Ingombro Ø 97 x 106 mm  
made in Italy

Art.	Ean	foro Ø mm	Portata aria	Imballo
VALASP0088AS	8007931066831	100 mm	120 m <sup>3</sup> /h	Valigetta 




Aspiratore da parete assiale. in materiale termoplastico fissaggio a muro mediante tasselli in dotazione  
Consumo W 15 - V240  
Portata m<sup>3</sup>/h 85  
Pressione statica mm. 3 H2O

Art.	Ean	L mm	per tubo Ø	Imballo
VALASP0089AS	8007931066848	140x140	80 mm	Valigetta 
VALASP0090AS	8007931066855	140x140	100 mm	Valigetta
VALASP0091AS	8007931066862	140x140	120 mm	Valigetta




Aspiratore da parete ad aspirazione assiale. Fissaggio a muro mediante tasselli in dotazione.  
Consumo W 15 - V240  
Portata m<sup>3</sup>/h 110  
Pressione statica mm. 5 H2O  
- Apertura e chiusura automatica  
- Sensore di umidità regolabile (min. 10% - max 90%)

Art.	Ean	L mm	per tubo Ø	Imballo
VALASP0092AS	8007931066879	163x163	100 mm	Valigetta 
VALASP0093AS	8007931066886	163x163	120 mm	Valigetta




Aspiratore da parete ad aspirazione assiale. Fissaggio a muro mediante tasselli in dotazione.  
Consumo W 15 - V240  
Portata m<sup>3</sup>/h 100  
Pressione statica mm. 4 H2O  
- Apertura e chiusura automatica  
- Timer regolabile (min. 5 - max 30 minuti)

Art.	Ean	L mm	per tubo Ø	Imballo
VALASP0094AS	8007931066893	163x163	100 mm	Valigetta 
VALASP0095AS	8007931066909	163x163	120 mm	Valigetta



Aspiratore da parete personalizzabile ad aspirazione assiale. Fissaggio a muro mediante tasselli in dotazione.  
Consumo W 15 - V240  
Portata m<sup>3</sup>/h 100  
Pressione statica mm. 4 H2O  
- Apertura e chiusura automatica  
- Personalizzabile


Art.	Ean	L mm	per tubo Ø	Imballo
VALASP0096AS	8007931066916	220x220	100 mm	Valigetta 

## FRONTALE PERSONALIZZABILE

La novità di questo aspiratore è la possibilità di personalizzare il frontale con qualunque materiale si desideri con una dimensione di 20x20 cm. Dal legno, al marmo... dalla piastrella al vetro... dall'acciaio al ferro (ecc.)...




Aspiratore da parete centrifugo. Fissaggio a muro mediante tasselli in dotazione.  
Consumo W 7 - V240  
Portata m<sup>3</sup>/h 130  
Pressione statica mm. 14 H2O  
- Pressione Pa 137  
- Apertura e chiusura automatica

Art.	Ean	L mm	per tubo Ø	Imballo
VALASP0097CE	8007931066923	203x203	100 mm	Valigetta 

## ASPIRATORE CENTRIFUGO


Aspiratore da parete centrifugo. Per fori di Ø 100 mm, togliendo l'anello di gomma, l'aspiratore diventa adattabile a fori di Ø 80 mm e Ø 90 mm. Fissaggio a muro mediante tasselli in dotazione.

## CARATTERISTICHE:

- Motore brushless 
- Risparmio energetico del 70%.
- Durata triplicata.
- Finitura antistatica che protegge dalla polvere e dallo sporco.



Motorino di aspirazione per cucine uscita tubo Ø 100 mm  
Watt: 25  
Volt: 220-240 - 50 Hz (CE)

Art.	Ean	Attacco tubo Ø	Portata aria	Imballo
U84030	8007931840301	100	130 m <sup>3</sup> /h	Valigetta 



Motorino di aspirazione per bagno  
uscita tubo Ø 100 mm  
Watt: 25  
Volt: 220-240 - 50 Hz (CE)

Art.	Ean	Attacco tubo Ø	Portata aria	Imballo
U84031	8007931840318	100	130 m <sup>3</sup> /h	Valigetta



Aspiratore elettrico estetico, 140x130, grigio  
uscita tubo Ø 100 mm  
Watt: 19  
Volt: 240-50 Hz (CE)  
\*disponibile anche con timer

Art.	Ean	i	Portata aria	Imballo
VALASP0049GR	8007931042231	Standard	100 m <sup>3</sup> /h	Valigetta
* VALASP0051GT	8007931042408	* Timer 6'-21'	100 m <sup>3</sup> /h	Valigetta



Aspiratore elettrico estetico, 140x130, bianco  
uscita tubo Ø 100 mm  
Watt: 19  
Volt: 240-50 Hz (CE)  
\*disponibile anche con timer

Art.	Ean	i	Portata aria	Imballo
VALASP0050BI	8007931042248	Standard	100 m <sup>3</sup> /h	Valigetta
VALASP0052BT	8007931042415	* Timer 6'-21'	100 m <sup>3</sup> /h	Valigetta



Aeratore da vetro ad effetto termico  
realizzato in materiale termoplastico trasparente  
con apertura e chiusura manuale

Art.	Ean	Per foro vetro Ø	Imballo
U84050	8007931840509	120 mm	Cavallotto
U84051	8007931840516	160 mm	Cavallotto
U84049	8007931840493	200 mm	Cavallotto



Griglia pieghevole Antisfondamento in termoflex, bianca  
con molle e rete

Art.	Ean	Ø mm	per tubo Ø	Imballo
SACASP0042GR	8007931042163	130	80/100 mm	Sacchetto App.
SACASP0043GR	8007931042170	155	100/125 mm	Sacchetto App.
SACASP0044GR	8007931042187	190	125/160 mm	Sacchetto App.
<b>NEW</b> SACASP0145GR	8007931084576	230	160/125 mm	Sacchetto App.



Griglia pieghevole Antisfondamento in termoflex, ramata  
con molle e rete

Art.	Ean	Ø mm	per tubo Ø	Imballo
SACASP0067GR	8007931063328	130	80/100 mm	Sacchetto App.
SACASP0068GR	8007931063335	155	100/125 mm	Sacchetto App.
SACASP0069GR	8007931063342	190	125/160 mm	Sacchetto App.



Griglia pieghevole rettangolare antisfondamento in termoflex  
con molle e rete

Art.	Ean	L mm	per tubo Ø	Imballo
SACASP0045GR	8007931042194	210 x 180	100/160 mm	Sacchetto App.
<b>NEW</b> SACASP0146GR	8007931084583	210 x 230	160/200 mm	Sacchetto App.
<b>NEW</b> SACASP0147GR	8007931084590	210 x 180 (fis. viti)	160 mm	Sacchetto App.
<b>NEW</b> SACASP0148GR	8007931084606	210 x 230 (fis. viti)	200 mm	Sacchetto App.



Griglia metallica quadrata verniciata Reversibile

Art.	Ean	L mm	per tubo Ø	Imballo
SACASP0046GR	8007931042200	125x125	100 mm	Sacchetto App.
SACASP0047GR	8007931042217	150x150	125 mm	Sacchetto App.
SACASP0048GR	8007931042224	200x200	160 mm	Sacchetto App.



Coppia griglie con molle esterno-interno in plastica

Art.	Ean	Ø mm	per tubo Ø	Imballo
U84086	8007931840868	190	125/160 mm	Cavallotto
U84088	8007931840882	166	80/125 mm	Cavallotto



Coppia griglie con molle esterno-interno in plastica

Art.	Ean	L mm	per tubo Ø	Imballo
U84080	8007931840806	238 x 238	160/200 mm	Cavallotto
U84082	8007931840820	190 x 190	125/160 mm	Cavallotto
U84084	8007931840844	166 x 166	80/125 mm	Cavallotto

# ASPIRAZIONE E VENTILAZIONE



Coppia griglie con telaio esterno-interno in plastica

Art.	Ean	L mm	per tubo Ø	Imballo
U84081	8007931840813	238 x 238	242 x 242	Cavallotto
U84083	8007931840837	190 x 190	194 x 194	Cavallotto
U84085	8007931840851	166 x 166	170 x 170	Cavallotto



Coppia griglie con telaio esterno-interno in plastica

Art.	Ean	Ø mm	foro Ø mm	Imballo
U84087	8007931840875	190	194	Cavallotto
U84089	8007931840899	166	168	Cavallotto



Griglia rettangolare per porta in plastica da incasso con rete Fissaggio tramite viti

Art.	Ean	Ø mm	foro L mm	Imballo
U84090	8007931840905	370 x 123	335 x 95	Cavallotto



Griglia circolare da incasso con rete

Art.	Ean	Ø mm	foro Ø mm	Imballo
U84091	8007931840912	100	95	Cavallotto
U84092	8007931840929	80	75	Cavallotto
U84092 120	8007931840974	120	121	Cavallotto



Griglia in alluminio con molle e rete

Art.	Ean	Ø mm	per tubo Ø	Imballo
U84093	8007931840936	130	80/125 mm	Cavallotto
U84095	8007931840950	180	125/160 mm	Cavallotto



Griglia in rame con molle e rete

Art.	Ean	Ø mm	per tubo Ø	Imballo
U84094	8007931840943	130	80-125 mm	Cavallotto
U84096	8007931840967	180	125-160 mm	Cavallotto



Griglia in alluminio da appoggio con rete

Art.	Ean	L mm	Imballo
SACASP0054GR	8007931042439	150 x 150	Sacchetto App.



Griglia in rame da appoggio con rete

Art.	Ean	L mm	Imballo
SACASP0053GR	8007931042422	150 x 150	Sacchetto App.



Griglia circolari universale in plastica, con molle reclinabili a 90° con rete

Art.	Ean	Ø mm	per tubo Ø	Imballo
U84101	8007931841018	145	80/125 mm	Cavallotto
U84104	8007931841049	190	125/160 mm	Cavallotto
U84105	8007931841056	262	200/260 mm	Cavallotto



Griglia da appoggio quadrata in plastica con predisposizione foro viti con rete

Art.	Ean	L mm	Imballo
U84102	8007931841025	166 x 166	Cavallotto
U84106	8007931841063	238 x 238	Cavallotto

# ASPIRAZIONE E VENTILAZIONE




Griglie a gravità in ABS dal design innovativo disponibile con fissaggio ad incasso o con viti

Art.	Ean	i - L mm	per tubo Ø	Imballo
U84103	8007931841032	150 x 150	Ø 100 mm	Cavallotto 
SACASP0005GG	8007931024268	fissaggio viti 150 x 150	/	Cavallotto
SACASP0007GG	8007931024381	fissaggio viti 190 x 190	/	Cavallotto




Aeratori circolari da incasso in plastica per interno mobili

Art.	Ean	Ø mm	Imballo
SACASP0059GM	8007931042484	32	Sacchetto App. 
SACASP0060GM	8007931042491	60	Sacchetto App.




Griglia in ABS quadrata design innovativo con flusso regolabile con rete e fori per il fissaggio con viti.  
\*Disponibile da incasso con imbocco tondo

Art.	Ean	L mm	per tubo Ø	Imballo
SACASP0001GR	8007931024282	150 x 150	-	Sacchetto App. 
SACASP0002GR	8007931024275	190 x 190	-	Sacchetto App.
SACASP0099GR	8007931069818	150 x 150	*Ø 100 mm	Sacchetto App.




Griglia quadrata e da appoggio in ABS. Design innovativo Fissaggio tramite viti

Art.	Ean	L mm	Imballo
SACASP000915	8007931024404	150 x 150	Sacchetto App. 
SACASP001019	8007931024411	190 x 190	Sacchetto App.




Griglia in ABS rettangolare design innovativo con flusso regolabile con rete e fori per il fissaggio con viti

Art.	Ean	L mm	Imballo
SACASP0003GR	8007931024350	170 x 250	Sacchetto App. 
SACASP0004GR	8007931024367	140 x 300	Sacchetto App.




Modulo griglia aerazione componibile

Art.	Ean	L mm	Imballo
SACASP0061MG	8007931042507	100 x 100	Sacchetto App. 




Profili lineari da incasso per griglia aerazione componibile

SACASP0062PG	8007931042514	100 x 20 x 17	Sacchetto App.  x2
--------------	---------------	---------------	---



Profili ad angolo da incasso per griglia aerazione componibile

SACASP0063PG	8007931042521	70 x 70 x 17	Sacchetto App.  x4
--------------	---------------	--------------	---



Profili lineari da appoggio per griglia aerazione componibile

SACASP0064PG	8007931042538	100 x 20	Sacchetto App.  x2
--------------	---------------	----------	---



Profili angolare da appoggio per griglia aerazione componibile


SACASP0065PG	8007931042545	70 x 70	Sacchetto App.  x4
--------------	---------------	---------	---



## Cappe di aspirazione

### M.STYLE


- Cappa cucina aspirante filtrante
- finitura: Acciaio inox satinato
  - comandi: pulsantiera meccanica 3v
  - illuminazione: alogena 2x28 W
  - Portata iec: 185-368 m3/h
  - Rumorosità: 45-61 db(a)
  - Assorbimento: 176 w
  - classe energetica E



Art.	Ean	L mm	finitura	Min Ord	Imballo
U84118	8007931841186	600	Acciaio inox	1	Scatola
U84118 A	8007931841193	900	Acciaio inox	1	Scatola

### EGEA PLUS X *flaminia*


- finitura: Acciaio inox
- comandi: Elettromeccanici
- illuminazione: LED
- Filtro antigrasso: Autoportanti lavabili in lavastoviglie
- Ø uscita aria: 150 / 120 mm
- classe energetica D
- velocità: 1-2-3
- Portata iec: 250-210-370 m3/h
- Potenza assorbita: 90-110-125 w
- Rumorosità: 57-61-64 db(a)



Art.	Ean	L mm	finitura	Min Ord	Imballo
SCAASP0141CA	7612985612791	600	Acciaio inox	1	Scatola
SCAASP0142CA	7612985612807	900	Acciaio inox	1	Scatola

### ARTICA SRM *flaminia*

- finitura: Acciaio inox/vetro
- comandi: Elettromeccanici
- illuminazione: 2 LED
- Filtro antigrasso: Autoportanti lavabili in lavastoviglie
- Ø uscita aria: 150 / 120 mm
- classe energetica C
- velocità: 1-2-3
- Portata iec: 200-300-420 m3/h
- Potenza assorbita: 85-90-115 w
- Rumorosità: 54-62-68 db(a)




Art.	Ean	L mm	finitura	Min Ord	Imballo
SCAASP0149CA	7612985613620	600	Acciaio inox	1	Scatola
SCAASP0143CA	7612985613637	900	Acciaio inox	1	Scatola




# ASPIRAZIONE E VENTILAZIONE

## TRD7V PLUS *flaminia*

- finitura: Acciaio inox (vetro solo 134/135CA)
- comandi: Elettromeccanici
- illuminazione: LED
- Filtro antigrasso: Sintetici
- Ø uscita aria: 150 / 120 mm
- classe energetica D
- velocità: 1-2-3
- Portata iec: 135-200-295 m3/h
- Potenza assorbita: 60-80-125 w
- Rumorosità: 56-64-69 db(a)




Installare ad una distanza minima dal piano cottura di 65 cm

Art.	Ean	L mm	finitura	Min Ord	Imballo
SCAASP0134CA	7612985611954	600	Acciaio inox	1	Scatola 
SCAASP0135CA	7612985611961	900	Acciaio inox	1	Scatola
SCAASP0136CA	7612985611916	600	bianca	1	Scatola
SCAASP0137CA	7612985611923	900	bianca	1	Scatola
SCAASP0138CA	7612985611930	600	nero	1	Scatola
SCAASP0139CA	7612985611947	900	nero	1	Scatola

## EST1 SRM *flaminia*

- finitura: Gigio chiaro
- comandi: Elettromeccanici
- illuminazione: LED
- Filtro antigrasso: Sintetici
- Ø uscita aria: 150 / 120 mm
- classe energetica D
- velocità: 1-2-3
- Portata iec: 115-160-225 m3/h
- Potenza assorbita: 80-95-155 w
- Rumorosità: 52-59-68 db(a)



Art.	Ean	L mm	finitura	Min Ord	Imballo
SCAASP0140CA	7612985611756	600	Acciaio inox	1	Scatola 



kit filtro carboni attivi per cappa TRDV7 PLUS

**NEW**

Art.	Ean	Min Ord	Imballo
SACASP0144FI	7612985656252	1	Scatola appendibile 



Filtro antiodore al carbone attivo per cappe filtranti flaminia EST1

Art.	Ean	Min Ord	Imballo
SACASP0039FI	8015139903629	1	Scatola appendibile 

# ASPIRAZIONE E VENTILAZIONE



Filtro antiodore al carbone attivo per cappe filtranti flaminia ARTICA

Art.	Ean	Min Ord	Imballo
SACASP0040FI	8015139906446	1	Scatola appendibile 




Filtro antiodore al carbone attivo per cappe filtranti flaminia EGEA

Art.	Ean	Min Ord	Imballo
SACASP0041FI	8015139909874	1	Scatola appendibile 




Filtro per cappe aspiranti autoestinguente 100% poliestere

Art.	Ean	L mm	Min Ord	Imballo
U84130	8007931841308	800 x 500	1	Sacchetto App. 
U84130 060	8007931841315	600 x 500	1	Sacchetto App.
U84130 100	8007931841322	1000 x 500	1	Sacchetto App.




Filtro antiodore ai carboni attivi + filtro antigrasso con rilevatore progressivo di saturazione

Art.	Ean	L mm	Min Ord	Imballo
U84132 080	8007931841339	800 x 450	1	Sacchetto App. 

## Tubi per cappe rettangolari / circolari




Canale piatto rettangolare bianco

Art.	Ean	Ø mm	L mm	Imballo
SFUASP0070BI	8007931064196	55x110	1000	Sfuso 




Canale circolare bianco

Art.	Ean	Ø mm	L mm	Imballo
SFUASP0071BI	8007931064202	100	1000	Sfuso 




Giunto rettangolare bianco

Art.	Ean	Ø mm	L mm	Imballo
SFUASP0072BI	8007931064219	55x110		Sfuso 




Giunto circolare bianco

Art.	Ean	Ø mm	L mm	Imballo
SFUASP0073BI	8007931064226	100		Sfuso 



Adattatore rettangolare-circolare bianco

Art.	Ean	Ø - L mm	Imballo
SFUASP0074BI	8007931064233	100 - 55x110	Sfuso 



# ASPIRAZIONE E VENTILAZIONE



Gomito 90°  
rettangolare verticale  
bianco

Art.	Ean	Ø - L mm	Imballo	
SFUASP0075BI	8007931064240	100 - 55x110	90°	Sfuso



Gomito 90°  
rettangolare verticale  
bianco

Art.	Ean	L mm	△	Imballo
SFUASP0076BI	8007931064257	110x55	90°	Sfuso



Gomito 90°  
rettangolare orizzontale  
bianco

Art.	Ean	Ø - L mm	Imballo	
SFUASP0077BI	8007931064264	55x110	90°	Sfuso



Gomito 90°  
circolare  
bianco

Art.	Ean	Ø mm	L mm	Imballo
SFUASP0078BI	8007931064271	100	90°	Sfuso



Cornice terminale  
rettangolare  
bianco

Art.	Ean	L mm	Imballo	
SFUASP0079BI	8007931064288	55x110		Sfuso



Riduttore multicono  
bianco

Art.	Ean	Ø mm	Imballo	
SFUASP0080BI	8007931064295	125 - 100		Sfuso



Tappo terminale  
rettangolare  
bianco

Art.	Ean	L mm	Imballo	
SFUASP0081BI	8007931064363	55x110		Sfuso



Raccordo a T  
due uscite rettangolari  
una uscita tonda  
bianco

Art.	Ean	L - Ø mm	Imballo	
SFUASP0082BI	8007931064325	55x110 - 100		Sfuso



Raccordo a T circolare  
bianco

Art.	Ean	Ø mm	Imballo	
SFUASP0083BI	8007931064158	100x100x100		Sfuso




Raccordo a T circolare  
rettangolare  
bianco

Art.	Ean	L mm	Imballo	
SFUASP0084BI	8007931064332	55x110		Sfuso

# ASPIRAZIONE E VENTILAZIONE




Collare circolare  
bianco

Art.	Ean	Ø mm	Imballo
SFUASP0085BI	8007931064349	100	Sfuso 



Collare rettangolare  
bianco

Art.	Ean	L mm	Imballo
SFUASP0087BI	8007931064141	55x110	Sfuso 



Griglia da incasso  
bianco

Art.	Ean	L mm	Imballo
SFUASP0086BI	8007931064356	55x110	Sfuso 